

Anexo No. 6. Resultados gráficos aplicación de instrumentos.

CARACTERISITCAS SOCIODEMOGRAFICAS

Figura No. 1 Distribución porcentual de la población por cargos.




Figura No. 2 Distribución porcentual de la población por rango de edad.




Figura No. 3 Distribución porcentual de la población por sexo.




Figura No. 4 Distribución porcentual de la población por estado civil.




Figura No. 5 Distribución porcentual de la población por nivel escolar.






Figura No. 6 Distribución porcentual de la población por tipo de vivienda.



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel


individuo.

Figura No. 7 Distribución porcentual de la población por fuente cercana de ruido en su lugar de vivienda.



HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Figura No. 8 Distribución porcentual de la población que utiliza audífonos.



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel

individuo.

HABITOS Y ESTILO DE VIDA

Figura No. 9 Distribución porcentual de la población que escucha música a alto volumen




Figura No. 10 Distribución porcentual de la población introduce objetos en los oídos.




Figura No. 11 Distribución porcentual de la población que fuma.





Figura No. 12 Distribución porcentual de la población que consume bebidas alcohólicas



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel


individuo.

Figura No. 13 Distribución porcentual de la población que realiza actividades fuera del trabajo, con exposición a ruido.



ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE SALUD

Figura No. 14 Distribución porcentual de la población que ha tenido enfermedades infecciosas,



como otitis.

Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel

individuo.

ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE SALUD

Figura No. 15 Distribución porcentual de la población que ha tenido enfermedades infecciosas de la infancia.




Figura No. 16 Distribución porcentual de la población que ha padecido de cerumen impactado.




Figura No. 17 Distribución porcentual de la población que ha tiene incompatibilidad sanguínea con su madre




Figura No. 18 Distribución porcentual de la población que ha tenido o tiene traumas craneoencefálico y de oído.




Figura No. 19 Distribución porcentual de la población que ha usa antibióticos ototóxicos.




Figura No. 20 Distribución porcentual de la población que ha usado antiinflamatorios ototóxicos




Figura No. 21 Distribución porcentual de la población que ha usado Beta bloqueante, Propanol o Inderal.




Figura No. 22 Distribución porcentual de la población que ha usado el anticonceptivo Medroxiprogesterona





Figura No. 23 Distribución porcentual de la población que ha usado medicamentos de aplicación tópica en el



oído.

Figura No. 24 Distribución porcentual de la población que ha usado antidepresivos ototóxicos



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel

individuo

Figura No. 25 Distribución porcentual de la población que ha usado desinfectantes ototóxicos





Figura No. 26 Distribución porcentual de la población que ha estado expuesta a gases asfixiantes ototóxicos



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel individuo.

RESUMEN ANTECEDENTES LASBORALES

Figura No. 27 Distribución porcentual de la población que ha estado expuesta a altos niveles de ruido en empresas anteriores.




Figura No. 28 Distribución porcentual de la población que ha tenido contacto con sustancias químicas ototóxicas en empresas anteriores



Fuente: Encuesta Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, antecedentes a nivel individuo.

A NIVEL TAREA

Figura No. 29 Distribución porcentual de la población que ha tenido jornada laboral menor y mayor a 8 horas




Figura No. 30 Distribución porcentual de la población que realiza la actividad por turnos



Figura No. 31 Distribución porcentual de la población que realiza cambios de actividad




Figura No. 32 Distribución porcentual de la población que ha estado expuesta a sustancias ototóxicas.






Figura No. 33 Distribución porcentual de la población que usa elementos de protección personal para los oídos



A NIVEL AMBIENTE

Figura No. 34 Distribución porcentual de la población que realiza las actividades a cielo abierto



Fuente: Lista de chequeo Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, por cargo.

A NIVEL AMBIENTE

Figura No. 35 Distribución porcentual de la población expuesta a varias fuentes de ruido




Figura No. 36 Distribución porcentual de la población que está expuesto a ruido mayor a 85 dB




Figura No. 37 Distribución porcentual de la población que está expuesto a ruidos de impacto o martillazos



Figura No. 38 Distribución porcentual de la población que ha estado expuesta a vibraciones.



Figura No. 39 Distribución porcentual de la población que están cerca a fuentes que producen vibraciones





Figura No. 40 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento de existencia de filtros en los equipos ruidosos



Fuente: Lista de chequeo Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, por cargo.

A NIVEL ORGANIZACIÓN

Figura No. 41 Distribución porcentual de la población a la que se le realizo exámenes médicos ocupacionales




Figura No. 42 Distribución porcentual de la población que en el último mes realizaron jornadas extendidas de trabajo




Figura No. 43 Distribución porcentual de la población que ha participado en capacitaciones de identificación de peligros y control de los riesgos relacionados con su cargo




Figura No. 44 Distribución porcentual de la población que ha participado en capacitaciones en procedimientos seguros de operación de máquinas y equipos.




Figura No. 45 Distribución porcentual de la población que tiene y no tiene rotación de puesto de trabajo




Figura No. 46 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento de campañas de prevención y peligro del ruido



Fuente: Lista de chequeo Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, por cargo

Figura No. 47 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento de campañas de alcohol




Figura No. 48 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento de campañas sobre el tabaquismo




Figura No. 49 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento sobre el programa de mantenimiento maquinaria




Figura No. 50 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento en cuanto a los mantenimientos de la maquinaria.





Figura No. 51 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento sobre el programa de mantenimiento para equipo y herramienta



Figura No. 52 Distribución porcentual de la población que tiene conocimiento en cuanto a los mantenimiento para equipo y herramienta



Fuente: Lista de chequeo Identificación de riesgos asociados a la hipoacusia, por cargo